ICONIC

COLLECTION

PORCELÁNICOS HDC

“Iconic is a modern reinterpretation of traditional stone textures. Its design balances elegance and naturalness, adding a sophisticated and timeless touch to both interior and exterior spaces that aim to stand out with authentic character.”

“Iconic es una reinterpretación moderna de la textura de la piedra tradicional. Su diseño equilibra elegancia y naturalidad, aportando un toque sofisticado y atemporal a espacios interiores y exteriores que buscan destacar por su carácter auténtico.”

Carved Technology

La nueva tecnología **Carved Technology** ha sido creada por la pasión por la naturaleza y la búsqueda de la reproducción del detalle más minucioso, lo que nos ha llevado a crear una tecnología capaz de reproducir la belleza y la singularidad de la naturalidad de los materiales que encontramos en la tierra.

Carved Technology consigue un máximo realismo gracias a la precisión con la que creamos nuestras piezas, obteniendo un resultado inmejorable gracias a un proceso productivo revolucionario, que combina la estética del producto con el efecto sincronizado bajo relieve de sus vetas, para obtener superficies de extraordinario valor sensorial.

Visualiza el efecto
Visualise the effect

The new **Carved Technology** has been created out of a passion for nature and the pursuit of reproducing the most intricate detail, leading us to develop a technology capable of replicating the beauty and uniqueness of the natural materials found on earth.

Carved Technology achieves maximum realism through the precision with which we craft our pieces, resulting in an unparalleled outcome thanks to a revolutionary production process that combines product aesthetics with the synchronized embossed effect of its veins, resulting in surfaces of extraordinary sensory value.

La nouvelle **technologie Carved** est née d'une passion pour la nature et d'une volonté de reproduire les moindres détails, ce qui nous a amenés à créer une technologie capable de reproduire la beauté et l'unicité de la nature des matériaux présents sur terre.

La **technologie Carved** atteint un réalisme maximal grâce à la précision avec laquelle nous créons nos pièces, obtenant un résultat imbattable grâce à un processus de production révolutionnaire, qui combine l'esthétique du produit avec l'effet de bas-relief synchronisé de ses veines, pour obtenir des surfaces d'une extraordinaire valeur sensorielle.

Die neue Technologie von **Carved Technology** entspringt der Leidenschaft für die Natur und dem Streben nach der detailgetreuesten Reproduktion. Dies hat uns dazu geführt, eine Technologie zu entwickeln, die in der Lage ist, die Schönheit und Einzigartigkeit der Natürlichkeit der Materialien, die wir auf der Erde finden, zu erfassen.

Durch die Präzision, mit der wir unsere Teile herstellen, erzielt **Carved Technology** maximale Realitätstreue. Dies gelingt durch einen revolutionären Produktionsprozess, der die Ästhetik des Produkts mit dem synchronisierten Relief-Effekt seiner Maserung kombiniert, um Oberflächen von außergewöhnlichem sensorischem Wert zu erhalten.

Autumn 6120
Iconic 6120 Beige

60x120cm | 24¨x47¨ .90x90cm | 36¨x36¨ .59,4x59,4cm | 23,5¨x23,5¨

Iconic

PR

V2

R11

DRY ICONIC

C-3

R12 TIPO B

CARVED TECHNOLOGY

HDC

Iconic 6120 Beige
NB790 / 203.231
60 x 120 cm
S/P

Rod. Iconic 120 Beige Romo Esm
CC172B / 280.642
8 x 120 cm

S/P

Malla 30 Iconic Beige
CC164 / 271.749
30 x 30 cm

Iconic 90 Beige
NB880 / 203.278
90 x 90 cm
S/P

Rod. Iconic 90 Beige Romo Esm
CC157 / 280.638
10 x 90 cm

Iconic 59 Beige
NB800 / 203.243
59,4 x 59,4 cm

Dry Iconic 59 Beige
NB800 / 203.255
59,4 x 59,4 cm
S/P

Rod. Iconic 59 Beige Romo Esm
CC128 / 280.646
10 x 59,4 cm

Visualiza el efecto
Visualise the effect

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	60x120	2
Base	90x90	2
Base	59,4x59,4	3
Rodapié Romo	8x120	10
Rodapié Romo	10x90	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4

Iconic 389 Beige
Iconic 90 Noce

Iconic

60x120cm | 24¨x47¨ .90x90cm | 36¨x36¨ .59,4x59,4cm | 23,5¨x23,5¨

PR

V2

R11

DRY ICONIC

CTE C-3

R12 TIPO B

CARVED TECHNOLOGY HDC

Iconic 6120 Noce
NB790 / 203.232
60 x 120 cm

S/P

Rod. Iconic 120 Noce Romo Esm
CC172B / 280.643
8 x 120 cm

S/P

Malla 30 Iconic Noce
CC164 / 271.750
30 x 30 cm

Iconic 90 Noce
NB880 / 203.279
90 x 90 cm

S/P

Rod.Iconic 90 Noce Romo Esm
CC157 / 280.639
10 x 90 cm

Iconic 59 Noce
NB800 / 203.244
59,4 x 59,4 cm

Dry Iconic 59 Noce
NB800 / 203.256
59,4 x 59,4 cm

S/P

Rod. Iconic 59 Noce Romo Esm
CC128 / 280.647
10 x 59,4 cm

Visualiza el efecto
Visualise the effect

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	60x120	2
Base	90x90	2
Base	59,4x59,4	3
Rodapié Romo	8x120	10
Rodapié Romo	10x90	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4



Iconic 6120 White | Romantic 6120
Iconic 59 Grey

60x120cm | 24¨x47¨ .90x90cm | 36¨x36¨ .59,4x59,4cm | 23,5¨x23,5¨

Iconic

PR

V2

R11

DRY ICONIC

CTE C-3

R12 TIPO B

CARVED TECHNOLOGY HDC

Iconic 6120 White
NB790 / 203.229
60 x 120 cm
S/P

Rod. Iconic 120 White Romo Esm
CC172B / 280.640
8 x 120 cm

S/P

Malla 30 Iconic White
CC164 / 271.747
30 x 30 cm

Iconic 90 White
NB880 / 203.276
90 x 90 cm
S/P

Rod. Iconic 90 White Romo Esm
CC157 / 280.636
10 x 90 cm



Iconic 59 White
NB800 / 203.241
59,4 x 59,4 cm

Dry Iconic 59 White
NB800 / 203.253
59,4 x 59,4 cm
S/P

Rod. Iconic 59 White Romo Esm
CC128 / 280.644
10 x 59,4 cm

Visualiza el efecto
Visualise the effect

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	60x120	2
Base	90x90	2
Base	59,4x59,4	3
Rodapié Romo	8x120	10
Rodapié Romo	10x90	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4

Elements 389 Beige
Dry Iconic 59 Grey

60x120cm | 24¨x47¨ .90x90cm | 36¨x36¨ .59,4x59,4cm | 23,5¨x23,5¨

Iconic

PR

V2

R11

DRY ICONIC

CTE C-3

R12 TIPO B

CARVED TECHNOLOGY HDC

Iconic 6120 Grey
NB790 / 203.230
60 x 120 cm

S/P

Rod. Iconic 120 Grey Romo Esm
CC172B / 280.641
8 x 120 cm

S/P

Malla 30 Iconic Grey
CC164 / 271.748
30 x 30 cm

Iconic 90 Grey
NB880 / 203.277
90 x 90 cm

S/P

Rod.Iconic 90 Grey Romo Esm
CC157 / 280.637
10 x 90 cm

Iconic 59 Grey
NB800 / 203.242
59,4 x 59,4 cm

Dry Iconic 59 Grey
NB800 / 203.254
59,4 x 59,4 cm

S/P

Rod. Iconic 59 Grey Romo Esm
CC128 / 280.645
10 x 59,4 cm

Visualiza el efecto
Visualise the effect

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	60x120	2
Base	90x90	2
Base	59,4x59,4	3
Rodapié Romo	8x120	10
Rodapié Romo	10x90	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4



III Iconic 389 White | Rosae 389 White
☰ Iconic 59 Silver

60x120cm | 24¨x47¨ .90x90cm | 36¨x36¨ .59,4x59,4cm | 23,5¨x23,5¨

Iconic

PR

V2

R11

DRY ICONIC

CTE C-3

R12 TIPO B

CARVED TECHNOLOGY HDC

Iconic 6120 Silver
NB790 / 203.309
60 x 120 cm
S/P

Rod. Iconic 120 Silver Romo Esm
CC172B / 271.802
8 x 120 cm

S/P

Malla 30 Iconic Silver
CC164 / 271.779
30 x 30 cm

Iconic 90 Silver
NB880 / 203.312
90 x 90 cm
S/P

Rod.Iconic 90 Silver Romo Esm
CC157 / 271.803
10 x 90 cm

Iconic 59 Silver
NB800 / 203.310
59,4 x 59,4 cm

Dry Iconic 59 Silver
NB800 / 203.311
59,4 x 59,4 cm
S/P

Rod. Iconic 59 Silver Romo Esm
CC128 / 271.804
10 x 59,4 cm

Visualiza el efecto
Visualise the effect

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	60x120	2
Base	90x90	2
Base	59,4x59,4	3
Rodapié Romo	8x120	10
Rodapié Romo	10x90	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4

HDC BASINS



S/P Lavabo columna
Dim. 500P x 500L x 900H mm



S/P Lavabo integrado 90 seno rampa C
Dim. 455P x 900L x 120H mm



S/P Lavabo integrado 120 seno rampa C
Dim. 455P x 1200L x 120H mm



S/P Lavabo integrado 120 seno rampa L-D
Dim. 455P x 1200L x 120H mm



S/P Lavabo integrado 120 seno rampa L-I
Dim. 455P x 1200L x 120H mm



S/P Lavabo integrado 90 seno recto C
Dim. 455P x 900L x 120H mm



S/P Lavabo integrado 120 seno recto C
Dim. 455P x 1200L x 120H mm



S/P Lavabo integrado 120 seno recto L-D
Dim. 455P x 1200L x 120H mm



S/P Lavabo integrado 120 seno recto L-I
Dim. 455P x 1200L x 120H mm

* HDC BATH puede instalarse suspendido usando dos escuadras de montaje a pared o apoyado sobre encimera. Proporcionamos las escuadras y el lavabo perfectamente embalado.
* HDC BATH can be installed suspended using two wall mount brackets or supported on a worktop.

** Consulte otras especificaciones técnicas y tarifas.
** Consult other technical specifications and rates.

Iconografía
Iconography
Iconographie
Ikonographie

PB — **PASTA BLANCA**
White Body
Pâte Blanche
Weißscherbig

PBR — **PASTA BLANCA RECTIFICADA**
Rectified White Body
Pâte Blanche Rectifié
Weißscherbig kalibriert

BCR — **BALDOSA CERÁMICA RECTIFICADA**
Rectified Tiles
Carrelage Rectifié
Kalibriertes Fliese

P — **PORCELÁNICO**
Porcelain Tiles
Grès Cérame
Feinsteinzeug

PR — **PORCELÁNICO RECTIFICADO**
Rectified Porcelain Tiles
Grès Cérame Rectifié
Kalibriertes Feinsteinzeug

PMC — **PORCELÁNICO MASA COLOREADA**
Coloured Porcelain Tiles
Grès Cérame Masse Colorée
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

PMCR — **PORCELÁNICO MASA COLOREADA RECTIFICADA**
Rectified Coloured Body Porcelain Tiles
Grès Cérame Masse Colorée Rectifié
Durchgefärbtes kalibriertes Feinsteinzeug

PTMR — **PORCELÁNICO TODO MASA RECTIFICADA**
Rectified Full Body Porcelain Tiles
Grès Cérame Pleine Masse Rectifié
Technisches kalibriertes durchgefärbtes Feinsteinzeug

Revestimiento
Wall tiles
Murs
Wandfliesen

Pavimento
Floor tiles
Sols
Bodenfliesen

Polivalente
Polyvalent
Polyvalent
Mehrzweck-Produkt

Brillo
Glossy
Brillant
Glanz

Pulido Premium
Premium Polished
Grain poli "Effet Miroir"
Hochglanzpoliert

Esmalte pulido
Polished Glaze
Grés Céram Emaillè Poli
Polierte Glasur

LAP — **Lapado**
Lapatto
Semi-poli(lapatto)
Anpoliert

RL — **Relieve**
Relief
Relief
Relief

Enmallado
Meshed
Sur Filet
Auf Netz geklebt

mm — **Junta**
Joint
Fuge
Joint

DIRECCIONALIDAD: Colocar las piezas con la flecha apuntando hacia abajo o el logo HDC en el mismo sentido.
DIRECTIONALITY: Place the pieces with the arrow pointing downwards or the HDC logo in the same direction.
DIRECTIONNALITÉ : Placez les pièces avec la flèche pointant vers le bas ou le logo HDC dans le même sens.
DIREKTIONALITÄT: Platzieren Sie die Teile so, dass die Pfeilrichtung nach unten, oder das HDC-Logo in die gleiche Richtung zeigt.

V1 — **Aspecto uniforme**
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen

V2 — **Leve variación**
Slight variation
Légère variation
Leichte Abweichung

V3 — **Moderada variación**
Moderate variation
Variation modérée
Mässige Abweichung

V4 — **Intensa variación**
Substantial variation
Variation intensive
Intensive Variation

Tecnología Digital
Digital Technology
Technologie Numérique
Ink-Jet

Parcialmente Digital
Partially Digital
Partiellement Numérique
Teilweise Digital

Resistencia al hielo
Frost Resistance
Ingélif
Frostwiderstand

Resis. a altas concentrados de Acidos y Alcalis
High concentration of acids and alkalies
Haute concentration d´acides et bases
Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen

DIN 51130 R10 — **Resistencia al deslizamiento DIN 51130**
Slip resistance DIN 51130
Résistance au glissement DIN 51130
Rutschwiderstand DIN 51130

DIN 51097 TIPO C — **Resistencia al deslizamiento DIN 51097**
Slip resistance DIN 51097
Résistance au glissement DIN 51097
Rutschwiderstand DIN 51097

CTE C-3 — **Resistencia al deslizamiento de los suelos según el nuevo Código Técnico de la Edificación.**
Slip resistance of floor tiles under the new Technical Building Code.
Résistance au glissement des sols selon le nouveau Code Technique de la Construction.
Rutschwiderstand für Bodenfliesen gemäß der neuentechnischen Gebäude-Richtline.

S/P — **PIEZAS ESPECIALES(cod CC) y RECTIFICADOS son sobre pedido. No cancelables.Plazo de entrega medio 21 dias.**
SPECIAL PIECES(cod CC) and RECTIFIED TILES produced only under non-cancelable order. Average delivery time 21 working days.
COMPLEMENTS (cod CC) et PRODUIT RECTIFIÉ disponibles uniquement sur commande. Aucune commande ne pourra être annulée. 21 jours de délai.
KOMPLEMENTE (cod CC) sowie KALIBRIERTE Fliesen werden nur auf Anfrage produziert. Diese Bestellungen können deshalb IN KEINEM FALL storniert werden.
Die durschnittliche Lieferzeit beträgt circa 21 Tage.

Características Técnicas
Technical Characteristics
Caractéristiques Techniques
Technisches Feinsteinzeug

PORCELANICO — **PORCELANICO MASA COLOREADA**
PORCELAIN TILES — **COLOURED PORCELAIN**
GRÈS CÉRAME — **GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ**
FEINSTEINZEUG — **DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG**

	ENSAYO / TEST	ENSAYO / TEST	VALOR NORMAS STANDARD VALUE		VALOR MEDIO PORCELÁNICOS HDC AVERAGE VALUE	
			SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO	SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO
	Ortogonalidad Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Angularité	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm
	Longitud y anchura Sides / Seiten / Cotes	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,6%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm
	Grosor Thickness / Dicke / Épaisseur	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm
	Curvatura Curvature / Krümmung / Courbure	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm
	Absorción de agua **Porcelánico BIa** Water absorption / Wasseraufnahme / Absortion d´eau	UNE-EN-ISO 10545-3	≤0,5		≤0,4	
	Absorción de agua **Baldosa Cerámica BIb** Water absorption / Wasseraufnahme / Absortion d´eau	UNE-EN-ISO 10545-3	0,5 < Ev ≤3%		0,5 < Ev ≤3%	
	Resistencia a la flexión Flexion resistance / Biegefestigkeit / Résistance à la flexion	UNE-EN-ISO 10545-4	>35 N/mm2		>35 N/mm2	
	Carga de rotura Breaking strength / Bruchfestigkeit / Résistance à la rupture	UNE-EN-ISO 10545-4	Mínimo 1300 N		Mínimo 1500 N	
	Resistencia a la Abrasión Superficial Resistance to abrasion / Abriebfestigkeit / Résistance à l'abrasion	UNE-EN-ISO 10545-7	Indicado por el fabricante		Clase 3-4	
	Coeficiente de dilatación Térmica Lineal Lineal Thermal Expansion Coefficient / Wärme-Ausdehnungskoeffizient / Coefficient de dilatation thermique Linéaire	UNE-EN-ISO 10545-8	10^{-6} k^{-1}		$<6,7*10^{-6}$ k^{-1}	
	Resistencia al choque Térmico Resitance to thermal shock / Wärmeschockbeständigkeit / Résistance aux écarts de température	UNE-EN-ISO 10545-9	Exigida		Resiste	
	Resistencia al hielo Frost Resitance / Frostbeständigkeit / Résistance au gel	UNE-EN-ISO 10545-12	Exigida		Resiste	
	Dureza de la superficie Mohs surface hardness / Oberflächenhärte / Dureté de la surface Mohs	UEN-67-101-92	≥5		≥5	
	Resistencia al deslizamiento Slip resitance / Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	UNE-EN 16165:2022 ANEXO-B	Indicado por el fabricante		Según modelo	
	Resistencia al deslizamiento Slip resitance / Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	UNE-EN 16165:2022 ANEXO-A	Indicado por el fabricante		Según modelo	
CTE	Resistencia al deslizamiento Slip resitance / Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	UNE-EN 16165:2022 ANEXO-C	Indicado por el fabricante		Según modelo	
	Resis. a productos domésticos de limpieza Household / Chemical / Widerstandsfähigkeit gegenüber Reinigungschemikalien / Résistance aux produits chimiques à usage domestique	UNE-EN-ISO 10545-13	Mín. Clase GB		Clase GA	
	Resistencia a las manchas Stain resistant / Widerstand gegen Fleckenbildung / Résistance aux taches	UNE-EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3		Mín. Clase 4	
	Resistencia a bajos concentrados de Acidos y Alcalis Low concentration of acids and alkalies / Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen / Faible concentration d´acides et bases	UNE-EN-ISO 10545-13	**GLB**		**GLA**	
	Resistencia a altos concentrados de Acidos y Alcalis High concentration of acids and alkalies / Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen / Haute concentration d´acides et bases	UNE-EN-ISO 10545-13	**GHB**		**GHA**	

Embalaje

Packing
Emballage
Verpackung

Pasta Blanca

	PALET PALLETTE PALETTE	FORMATO CMS. SIZE CMS. FORMAT CMS. FORMAT CMS.	FORMATO CMS. SIZE CMS. FORMAT CMS. FORMAT CMS.	FORM. PULGADAS SIZE INCHES FORMAT ZOLL FORMAT POUCES	PIEZAS/CAJAS PCS./BOX STÜCK/KARTON PIECES/BOITE	PIEZAS/M2 PCS./SQM STÜCK/QM PIECES/M2		M2/CAJA SQM./BOX QM/KARTON M2/BOITE	M2/PALET SQM/PALLET QM/PALLETTE M2/PALETTE	CAJAS/PALET BOXES/PALLET KARTON/PALLETTE BOITES/PALETTE	KGS./CAJA KGS./BOX KGS./KARTON KGS./BOITE	KGS./M2 KGS./SQM KGS.QM KGS./M2	KGS./PALET KGS./PALLETTE KGS./PALLETTE KGS./PALETTE	ESPESOR MM THICKNESS MM DICKE MM EPAISSEUR MM	CONTENEDOR 24 FULL	CONTENEDOR 26 FULL
REV PASTA BLANCA	ST	105x105x89	25 X 33,3	10" X 13"	15	12,01		1,2487	67,430	54	20,00	16,02	1.080	8,9	22,2	24,0
REV PASTA BLANCA	EUR	80X120X80	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62		1,0822	43,288	40	20,60	19,04	824	11,1	29,0	31,5
REV PASTA BLANCA	ESP	95X125X79	32 X 89	12,5"X 35"	4	3,51		1,1392	54,682	48	22,37	19,64	1.074	11,5	22,3	24,2

Porcelánico

PORCELANICO CORTE	EUR	80X120X65	10 X 33,3	4 " X 13"	10	30,03		0,3330	39,960	120	7,00	21,02	840	9,3	28,5	31,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	84X122X73	19,5 X 89	7,7" X 35"	6	5,76		1,0413	49,982	48	25,80	24,78	1.238	11,0	19,5	21,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	79X123X73	19,5 X 119,2	7,7" X 47"	5	4,30		1,1622	52,299	45	26,00	22,37	1.170	9,2	20,5	22,2
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	83X123X73	19,5X120	7,7"X48"	5	4,16		1,1700	42,120	36	29,40	25,13	1.058	10,0	22,7	24,5
PORCELANICO REC MATE S.COLORES	EUR	80X120X72	29,4 X 29,4	11,5" X 11,5"	12	11,56		1,0372	41,488	40	22,75	21,93	910	10,0	26,3	28,5
PORCELANICO REC BRILLO S COLORES	EUR	80X120X72	29,4 X 29,4	11,5" X 11,5"	12	11,56		1,0372	41,488	40	22,25	21,45	890	10,0	27,0	29,2
PORCELANICO REC MATE S. COLORES	EUR	80X120X72	29,4 X 59	11,5" X 23,2"	6	5,76		1,0407	41,628	40	23,00	22,10	920	10,0	26,0	28,3
PORCELANICO REC BRILLO	EUR	80X120X72	29,4 X 59	11,5 "X 23,2"	6	5,76		1,0407	41,628	40	22,60	21,72	904	10,0	26,5	28,7
PORCELANICO REC MATE EXCEPTO SERIE COLORES	EUR	80X120X72	29,6 x 59,4	11,6" X 23,5"	6	5,69		1,0550	42,200	40	22,65	21,47	906	9,5	26,0	28,5
PORCELANICO ESTRUCTURADO	ST	105X105X73	30 X 60	12" X 24"	6	5,56		1,0800	51,840	48	20,75	19,21	996	9,7	24,0	26,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ST	105X105X76	32 X 32	12,5" X 12,5"	12	9,77		1,2288	58,982	48	22,90	18,64	1.099	8,5	21,8	23,6
PORCELANICO	ST	105X105X79	33,3 X 33,3	13" X 13"	12	9,02		1,3306	63,869	48	24,80	18,64	1.190	8,5	20,0	21,8
PORCELANICO	EUR	80X120X80	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62		1,0822	43,288	40	22,65	20,93	906	9,3	26,5	28,5
PORCELANICO ESTRUCTURADO	EUR	80X120X80	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62		1,0822	43,288	40	20,35	18,80	814	10,3	29,5	32,0
PORCELANICO HEX	ESP	84X122X80	30,2X61,0	12X24"	5	5,43		0,9211	44,213	48	19,27	20,92	925	9,3	26,0	28,0
PORCELANICO	EUR	80X120X104	45 X 65	18" X 26"	4	3,42		1,1700	56,160	48	25,30	21,62	1.214	9,4	19,8	21,5
PORCELANICO RECT MATE S. COLORES	EUR	80X120X73	59 X 59	23,2" X 23,2"	3	2,87		1,0443	41,772	40	23,25	22,26	930	10,0	25,8	28,0
PORCELANICO RECT BRILLO	EUR	80X120X73	59 X 59	23,2" X 23,2"	3	2,87		1,0443	41,772	40	22,75	21,78	910	10,0	26,5	28,5
PORCELANICO RECTIFICADO GENERAL	EUR	80X120X74	59,4 x 59,4	23,5" X 23,5"	3	2,83		1,0580	42,320	40	23,00	21,74	920	9,5	26,0	28,3
PORCELANICO GENERAL	EUR	80X120X75	60 x 60	24" X 24"	3	2,78		1,0800	43,200	40	23,75	21,99	950	9,5	25,2	27,3
ESPESORADO 60X60 RECTIFICADO	EUR	80X120X72	60 X 60	24" X 24"	2	2,78		0,7200	21,600	30	34,16	47,44	1.025	20,0	23,5	25,3
PORCELANICO 389 RECT GENERAL	ESP	95X125X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	54,682	48	25,30	23,92	1.214	10,8	19,7	21,5
PORCELANICO 389 RECT 3D EN GENERAL	EUR P	105X120X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	45,568	40	27,00	23,70	1.080	14,4	22,2	24,0
PORCELANICO 389 RECT TERRANOVA/AITANA,ELEMENT	EUR P	105X120X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	45,568	40	26,50	23,26	1.060	14,4	22,5	24,5
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	95X122X60	44,8 x 90	17,8" X 36"	3	2,48		1,2096	36,288	30	32,00	26,46	960	10,0	25,0	27,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	95X1095X74	59,4X89,2	23,5" X 35"	2	1,89		1,0600	42,400	40	23,13	21,82	925	10,0	26,0	28,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	95X1095X74	89,2X89,2	35"X 35"	2	1,25		1,5913	38,191	24	39,93	25,09	958	10,0	25,0	27,1
PORCELANICO RECIFICADO	ESP	95X105X74	90 X 90	36" X 36"	2	1,23		1,6200	32,400	20	40,65	25,09	813	10,0	29,5	32,0
PORCELANICO PULIDO RECT	ESP	84X122X75	60X120	24"X48"	2	1,39		1,4400	46,080	32	34,90	24,24	1.117	10,5	21,5	23,3
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	84X122X75	60X120	24"X48"	2	1,39		1,4400	46,080	32	34,80	24,17	1.114	10,0	21,5	23,3

EUR: EUROPALLET O TIPO EUROPALLET (S)
ST : PALLET ESTÁNDAR (0)

EUR P: EUROPALLET PLUS (MAS ANCHO)
ESP: FORMATO ESPECIAL

PORCELÁNICOS HDC

Carretera CV-160. km. 16,8
12192 Vilafamés.
(Castellón / Spain)
Tel: 00 34 96 432 99 40
Fax: 00 34 96 432 94 02
hdc@porcelanicoshdc.es
www.porcelanicoshdc.com