ICONIC
COLLECTION
PORCELÁNICOS HDC

“Una fusión de texturas que despierta los sentidos: la fuerza mineral de Iconic, los destellos florales de Rosae y la calidez sobria de Slatwood se encuentran en un espacio donde la materia cobra vida con elegancia y equilibrio.”

“A fusion of textures that awakens the senses: the mineral strength of Iconic, the floral shimmer of Rosae, and the understated warmth of Slatwood come together in a space where materials come alive with elegance and balance.”

III Iconic 389 White | Rosae 389 White
II Iconic 59 Silver

32x89cm | 12,5¨x35¨

Iconic | Slatwood | Rosae | Garden

PBR

V2

Iconic 389 White
NB800 / 203.303
32 x 89 cm

Iconic 389 Grey
NB800 / 203.304
32 x 89 cm

3

Iconic 389 Silver
NB800 / 203.313
32 x 89 cm

Rosae 389 White
NB820 / 203.301
32 x 89 cm

Garden 389 Grey
NB820 / 203.424
32 x 89 cm

S/P

Malla 30 Iconic White
CC164 / 271.747
30 x 30 cm

S/P

Malla 30 Iconic Grey
CC164 / 271.748
30 x 30 cm

S/P

Malla 30 Iconic Silver
CC164 / 271.779
30 x 30 cm

Pavimento Recomendado
Floor Tiles Recommended

Iconic 59
Iconic 59

PR

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	32x89	4
Malla	30x30	4



III Iconic 389 Beige | Slatwood 389 Miel
☰ Iconic 90 Noce

32x89cm | 12,5¨x35¨

Iconic | Slatwood | Rosae | Garden

PBR

V2

Iconic 389 Beige
NB800 / 203.305
32 x 89 cm

3

Iconic 389 Noce
NB800 / 203.306
32 x 89 cm

RL

Rosae 389 Beige
NB820 / 203.302
32 x 89 cm



Slatwood 389 Miel
NB820 / 203.307
32 x 89 cm

Garden 389 Beige
NB820 / 203.425
32 x 89 cm

S/P

Malla 30 Iconic Beige
CC164 / 271.749
30 x 30 cm

S/P

Malla 30 Iconic Noce
CC164 / 271.750
30 x 30 cm

Pavimento Recomendado
Floor Tiles Recommended

Iconic 59
Iconic 59

PR

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	32x89	4
Malla	30x30	4

32x89cm | 12,5¨x35¨

Iconic | Slatwood | Rosae | Garden

PASTA BLANCA / WHITE BODY

Iconic 389 Beige | Slatwood 389 Miel

Iconic 59 Noce

Iconografía
Iconography
Iconographie
Ikonographie

PB
PASTA BLANCA
White Body
Pâte Blanche
Weißscherbig

PBR
PASTA BLANCA RECTIFICADA
Rectified White Body
Pâte Blanche Rectifié
Weißscherbig kalibriert

BCR
BALDOSA CERÁMICA RECTIFICADA
Rectified Tiles
Carrelage Rectifié
Kalibriertes Fliese

P
PORCELÁNICO
Porcelain Tiles
Grès Cérame
Feinsteinzeug

PR
PORCELÁNICO RECTIFICADO
Rectified Porcelain Tiles
Grès Cérame Rectifié
Kalibriertes Feinsteinzeug

PMC
PORCELÁNICO MASA COLOREADA
Coloured Porcelain Tiles
Grès Cérame Masse Colorée
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

PMCR
PORCELÁNICO MASA COLOREADA RECTIFICADA
Rectified Coloured Body Porcelain Tiles
Grès Cérame Masse Colorée Rectifié
Durchgefärbtes kalibriertes Feinsteinzeug

PTMR
PORCELÁNICO TODO MASA RECTIFICADA
Rectified Full Body Porcelain Tiles
Grès Cérame Pleine Masse Rectifié
Technisches kalibriertes durchgefärbtes Feinsteinzeug

Revestimiento
Wall tiles
Murs
Wandfliesen

Pavimento
Floor tiles
Sols
Bodenfliesen

Polivalente
Polyvalent
Polyvalent
Mehrzweck-Produkt

Brillo
Glossy
Brillant
Glanz

Pulido Premium
Premium Polished
Grain poli "Effet Miroir"
Hochglanzpoliert

Esmalte pulido
Polished Glaze
Grés Céram Emaillè Poli
Polierte Glasur

LAP
Lapado
Lapatto
Semi-poli(lapatto)
Anpoliert

RL
Relieve
Relief
Relief
Relief

Enmallado
Meshed
Sur Filet
Auf Netz geklebt

mm
Junta
Joint
Fuge
Joint

DIRECCIONALIDAD: Colocar las piezas con la flecha apuntando hacia abajo o el logo HDC en el mismo sentido.
DIRECTIONALITY: Place the pieces with the arrow pointing downwards or the HDC logo in the same direction.
DIRECTIONNALITÉ : Placez les pièces avec la flèche pointant vers le bas ou le logo HDC dans le même sens.
DIREKTIONALITÄT: Platzieren Sie die Teile so, dass die Pfeilrichtung nach unten, oder das HDC-Logo in die gleiche Richtung zeigt.

V1
Aspecto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitiches Aussehen

V2
Leve variación
Slight variation
Légère variation
Leichte Abweichung

V3
Moderada variación
Moderate variation
Variation modérée
Mässige Abweichung

V4
Intensa variación
Substantial variation
Variation intensive
Intensive Variation

Tecnología Digital
Digital Technology
Technologie Numérique
Ink-Jet

P
Parcialmente Digital
Partially Digital
Partiellement Numérique
Teilweise Digital

Resistencia al hielo
Frost Resistance
Ingélif
Frostwiderstand

Resis. a altas concentrados de Acidos y Alcalis
High concentration of acids and alkalies
Haute concentration d´acides et bases
Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen

DIN 51130
R10
Resistencia al deslizamiento DIN 51130
Slip resistance DIN 51130
Résistance au glissement DIN 51130
Rutschwiderstand DIN 51130

DIN 51097
TIPO C
Resistencia al deslizamiento DIN 51097
Slip resistance DIN 51097
Résistance au glissement DIN 51097
Rutschwiderstand DIN 51097

CTE C-3
Resistencia al deslizamiento de los suelos según el nuevo Código Técnico de la Edificación.
Slip resistance of floor tiles under the new Technical Building Code.
Résistance au glissement des sols selon le nouveau Code Technique de la Construction.
Rutschwiderstand für Bodenfliesen gemäß der neuentechnischen Gebäude-Richtline.

S/P
PIEZAS ESPECIALES(cod CC) y RECTIFICADOS son sobre pedido. No cancelables.Plazo de entrega medio 21 dias.
SPECIAL PIECES(cod CC) and RECTIFIED TILES produced only under non-cancelable order. Average delivery time 21 working days.
COMPLEMENTS (cod CC) et PRODUIT RECTIFIÉ disponibles uniquement sur commande. Aucune commande ne pourra être annulée. 21 jours de délai.
KOMPLEMENTE (cod CC) sowie KALIBRIERTE Fliesen werden nur auf Anfrage produziert. Diese Bestellungen können deshalb IN KEINEM FALL storniert werden.
Die durschnittliche Lieferzeit beträgt circa 21 Tage.

Características Técnicas
Technical Characteristics
Caractéristiques Techniques
Technisches Feinsteinzeug

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES
PÂTE BLANCHE
WEIßSCHERBIG

	ENSAYO / TEST	ENSAYO / TEST	VALOR NORMAS STANDARD VALUE		VALOR MEDIO PORCELÁNICOS HDC AVERAGE VALUE	
			SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO	SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO
	Ortogonalidad Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Angularité	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm
	Longitud y anchura Sides / Seiten / Cotes	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,6%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm
	Grosor Thickness / Dicke / Épaisseur	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm
	Curvatura Curvature / Krümmung / Courbure	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm
	Absorción de agua **BIII** Water absorption / Wasseraufnahme / Absortion d´eau	UNE-EN-ISO 10545-3	>10%		>10%	
	Resistencia a la flexión Flexion resistance / Biegefestigkeit / Résistance à la flexion	UNE-EN-ISO 10545-4	>12 N/mm2		>20 N/mm2	
	Coeficiente de dilatación Térmica Lineal Lineal Thermal Expansion Coefficient / Wärme-Ausdehnungskoeffizient / Coefficient de dilatation thermique Linéaire	UNE-EN-ISO 10545-8	$< 9*10^{-6}\ k^{-1}$		$< 6,7*10^{-6}\ k^{-1}$	
	Resistencia al choque Térmico Resitance to thermal shock / Wärmeschockbeständigkeit / Résistance aux écarts de température	UNE-EN-ISO 10545-9	Exigida		Resiste	
	Resistencia al Cuarteo Creazing Resitance / Rissbeständigkeit / Résistance aux craquelures	UNE-EN-ISO 10545-11	Exigida		Resiste	
	Dureza de la superficie Mohs surface hardness / Oberflächenhärte / Dureté de la surface Mohs	UEN-67-101-92	≥3		≥3	
	Resis. a productos domésticos de limpieza Household / Chemical / Widerstandsfähigkeit gegenüber chemichen Haushaltsprodukten / Résistance aux produits chimiques à usage domestique	UNE-EN-ISO 10545-13	Mín. Clase GB		Clase GA	
	Resistencia a las manchas Stain resistant / Widerstand gegen Fleckenbildung / Résistance aux taches	UNE-EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3		Mín. Clase 4	

Embalaje

Packing
Emballage
Verpackung

Pasta Blanca

		PALET PALLET PALLETTE PALETTE	FORMATO CMS. SIZE CMS. FORMAT CMS. FORMAT CMS.	FORMATO CMS. SIZE CMS. FORMAT CMS. FORMAT CMS.	FORM. PULGADAS SIZE INCHES FORMAT ZOLL FORMAT POUCES	PIEZAS/CAJAS PCS./BOX STÜCK/KARTON PIECES/BOITE	PIEZAS/M2 PCS./SQM STÜCK/QM PIECES/M2		M2/CAJA SQM./BOX QM/KARTON M2/BOITE	M2/PALET SQM/PALLETT QM/PALLETTE M2/PALETTE	CAJAS/PALET BOXES/PALLET KARTON/PALLETTE BOITES/PALETTE	KGS./CAJA KGS./BOX KGS./KARTON KGS./BOITE	KGS./M2 KGS./SQM KGS.QM KGS./M2	KGS./PALET KGS./PALLET KGS./PALLETTE KGS/PALETTE	ESPESOR MM THICKNESS MM DICKE MM EPAISSEUR MM	CONTENEDOR 24 FULL	CONTENEDOR 26 FULL
REV PASTA BLANCA	ST	105x105x89	25 X 33,3	10" X 13"	15	12,01		1,2487	67,430	54	20,00	16,02	1.080	8,9	22,2	24,0
REV PASTA BLANCA	EUR	80X120X80	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62		1,0822	43,288	40	20,60	19,04	824	11,1	29,0	31,5
REV PASTA BLANCA	ESP	95X125X79	32 X 89	12,5"X 35"	4	3,51		1,1392	54,682	48	22,37	19,64	1.074	11,5	22,3	24,2

Porcelánico

PORCELANICO CORTE	EUR	80X120X65	10 X 33,3	4 " X 13"	10	30,03		0,3330	39,960	120	7,00	21,02	840	9,3	28,5	31,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	84X122X73	19,5 X 89	7,7" X 35"	6	5,76		1,0413	49,982	48	25,80	24,78	1.238	11,0	19,5	21,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	79X123X73	19,5 X 119,2	7,7" X 47"	5	4,30		1,1622	52,299	45	26,00	22,37	1.170	9,2	20,5	22,2
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	83X123X73	19,5X120	7,7"X48"	5	4,16		1,1700	42,120	36	29,40	25,13	1.058	10,0	22,7	24,5
PORCELANICO REC MATE S.COLORES	EUR	80X120X72	29,4 X 29,4	11,5" X 11,5"	12	11,56		1,0372	41,488	40	22,75	21,93	910	10,0	26,3	28,5
PORCELANICO REC BRILLO S COLORES	EUR	80X120X72	29,4 X 29,4	11,5" X 11,5"	12	11,56		1,0372	41,488	40	22,25	21,45	890	10,0	27,0	29,2
PORCELANICO REC MATE S. COLORES	EUR	80X120X72	29,4 X 59	11,5" X 23,2"	6	5,76		1,0407	41,628	40	23,00	22,10	920	10,0	26,0	28,3
PORCELANICO REC BRILLO	EUR	80X120X72	29,4 X 59	11,5 "X 23,2"	6	5,76		1,0407	41,628	40	22,60	21,72	904	10,0	26,5	28,7
PORCELANICO REC MATE EXCEPTO SERIE COLORES	EUR	80X120X72	29,6 x 59,4	11,6" X 23,5"	6	5,69		1,0550	42,200	40	22,65	21,47	906	9,5	26,0	28,5
PORCELANICO ESTRUCTURADO	ST	105X105X73	30 X 60	12" X 24"	6	5,56		1,0800	51,840	48	20,75	19,21	996	9,7	24,0	26,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ST	105X105X76	32 X 32	12,5" X 12,5"	12	9,77		1,2288	58,982	48	22,90	18,64	1.099	8,5	21,8	23,6
PORCELANICO	ST	105X105X79	33,3 X 33,3	13" X 13"	12	9,02		1,3306	63,869	48	24,80	18,64	1.190	8,5	20,0	21,8
PORCELANICO	EUR	80X120X80	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62		1,0822	43,288	40	22,65	20,93	906	9,3	26,5	28,5
PORCELANICO ESTRUCTURADO	EUR	80X120X80	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62		1,0822	43,288	40	20,35	18,80	814	10,3	29,5	32,0
PORCELANICO HEX	ESP	84X122X80	30,2X61,0	12X24"	5	5,43		0,9211	44,213	48	19,27	20,92	925	9,3	26,0	28,0
PORCELANICO	EUR	80X120X104	45 X 65	18" X 26"	4	3,42		1,1700	56,160	48	25,30	21,62	1.214	9,4	19,8	21,5
PORCELANICO RECT MATE S. COLORES	EUR	80X120X73	59 X 59	23,2" X 23,2"	3	2,87		1,0443	41,772	40	23,25	22,26	930	10,0	25,8	28,0
PORCELANICO RECT BRILLO	EUR	80X120X73	59 X 59	23,2" X 23,2"	3	2,87		1,0443	41,772	40	22,75	21,78	910	10,0	26,5	28,5
PORCELANICO RECTIFICADO GENERAL	EUR	80X120X74	59,4 x 59,4	23,5" X 23,5"	3	2,83		1,0580	42,320	40	23,00	21,74	920	9,5	26,0	28,3
PORCELANICO GENERAL	EUR	80X120X75	60 x 60	24" X 24"	3	2,78		1,0800	43,200	40	23,75	21,99	950	9,5	25,2	27,3
ESPESORADO 60X60 RECTIFICADO	EUR	80X120X72	60 X 60	24" X 24"	2	2,78		0,7200	21,600	30	34,16	47,44	1.025	20,0	23,5	25,3
PORCELANICO 389 RECT GENERAL	ESP	95X125X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	54,682	48	25,30	23,92	1.214	10,8	19,7	21,5
PORCELANICO 389 RECT 3D EN GENERAL	EUR P	105X120X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	45,568	40	27,00	23,70	1.080	14,4	22,2	24,0
PORCELANICO 389 RECT TERRANOVA/AITANA,ELEMENT	EUR P	105X120X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	45,568	40	26,50	23,26	1.060	14,4	22,5	24,5
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	95X122X60	44,8 x 90	17,8" X 36"	3	2,48		1,2096	36,288	30	32,00	26,46	960	10,0	25,0	27,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	95X1095X74	59,4X89,2	23,5" X 35"	2	1,89		1,0600	42,400	40	23,13	21,82	925	10,0	26,0	28,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	95X1095X74	89,2X89,2	35"X 35"	2	1,25		1,5913	38,191	24	39,93	25,09	958	10,0	25,0	27,1
PORCELANICO RECIFICADO	ESP	95X105X74	90 X 90	36" X 36"	2	1,23		1,6200	32,400	20	40,65	25,09	813	10,0	29,5	32,0
PORCELANICO PULIDO RECT	ESP	84X122X75	60X120	24"X48"	2	1,39		1,4400	46,080	32	34,90	24,24	1.117	10,5	21,5	23,3
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	84X122X75	60X120	24"X48"	2	1,39		1,4400	46,080	32	34,80	24,17	1.114	10,0	21,5	23,3

EUR: EUROPALLET O TIPO EUROPALLET (S)
ST : PALLET ESTÁNDAR (0)

EUR P: EUROPALLET PLUS (MAS ANCHO)
ESP: FORMATO ESPECIAL

PORCELÁNICOS HDC

Carretera CV-160. km. 16,8
12192 Vilafamés.
(Castellón / Spain)
Tel: 00 34 96 432 99 40
Fax: 00 34 96 432 94 02
hdc@porcelanicoshdc.es
www.porcelanicoshdc.com